



COLLECTION
2022

RIBE **Blueline**
Professional shoes

let's walk with you

MEDICAL SECTOR | FOOD INDUSTRIES | HORECA

www.ribeclog.com

Chi siamo

BLUE RIBE s.r.l. nasce come idea-progetto nel 1989, da un'esperienza quarantennale nel settore delle attrezzature ospedaliere. Produce calzature in termoplastica destinate al settore sanitario e antinfortunistico, con propri brevetti e certificazione CE. Il sistema antistatico brevettato, il plantare anatomico e la suola antiscivolo garantiscono la massima sicurezza in tutti gli ambienti in cui l'affidabilità del prodotto è un requisito fondamentale. L'igiene e la praticità sono assicurati dalla possibilità di lavare ogni articolo e di sterilizzare a 134°C le calzature destinate al settore sanitario.

Blue Ribe s.r.l. è tesa costantemente a soddisfare le richieste dei propri clienti, garantendo loro un'assistenza personalizzata, pre e post vendita, grazie al proprio staff preparato e al costante investimento in nuove tecnologie. L'obiettivo principale dell'azienda è un alto livello di qualità che cerchiamo di perseguire attraverso la ricerca costante dei materiali migliori e operando con sistema aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2015.

Qui sommes-nous?

BLUERIBE.s.r.l. née d'une idée-projet en 1989, après quarante ans d'expérience dans le domaine des équipements sonores. Elle produit des chaussures thermoplastiques pour le secteur de la santé et de la prévention des accidents, avec ses propres brevets et certification CE. Le système antistatique breveté, la semelle anatomique et la semelle antidérapante garantissent une sécurité maximale dans tous les environnements où la fiabilité du produit est une exigence fondamentale. L'hygiène et le côté pratique sont garantis par la possibilité de laver chaque article et de stériliser les chaussures destinées au secteur de la santé à 134°C.

Blue Ribe s.r.l. s'efforce en permanence de répondre aux demandes de ses clients en leur fournissant une assistance personnalisée, avant et après vente, grâce à son personnel qualifié et à ses investissements constants dans les nouvelles technologies. L'objectif principal de la société est d'atteindre un niveau de qualité élevé que nous essayons de poursuivre en recherchant constamment les meilleurs matériaux et en travaillant avec un système d'entreprise certifié UNI EN ISO 9001:2015.

About us

BLUE RIBE s.r.l. was born in 1989 as an idea-project from a forty-year experience in medical equipment.

It produces thermoplastic shoes for sanitary and accident prevention fields, with its own registered patents and CE certification. Its patented antistatic system, anatomical footbed and nonslip sole guarantee the maximum security in working environments which require the utmost product reliability. Hygiene and practicality are achieved thanks to the possibility of washing all articles and sterilizing at 134°C those suit for sanitary usage.

Blue Ribe s.r.l. always tends to satisfy its faithful clientele's requests and offers them a personalized assistance pre and post-selling with its well-prepared staff and constant investments in new technologies. Our firm's main goal is high standard quality which we try to pursue through the continuous search of the best materials and the use of the UNI EN ISO 9001:2015 quality certification system.

Wer wir sind



BLUE RIBE s.r.l. 1989 als Ideenprojekt geboren, aus vierzigjähriger Erfahrung im Bereich Tontechnik. Es produziert thermoplastische Schuhe für die Gesundheits- und Unfallverhütungsbranche mit eigenen Patenten und CE-Zertifizierung. Das patentierte Antistatiksystem, das anatomische Fußbett und die rutschfeste Sohle garantieren maximale Sicherheit in allen Umgebungen, in denen die Zuverlässigkeit des Produkts eine grundlegende Voraussetzung ist. Hygiene und Zweckmäßigkeit werden durch die Möglichkeit sichergestellt, jeden Gegenstand zu waschen und die für den Gesundheitssektor bestimmten Schuhe bei 134°C zu sterilisieren.

Blue Ribe s.r.l. ist ständig bemüht, die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen, und bietet ihnen dank seines geschulten Personals und der ständigen Investition in neue Technologien personalisierte Unterstützung vor und nach dem Verkauf. Das Hauptziel des Unternehmens ist ein hohes Qualitätsniveau, das wir durch ständige Erforschung der besten Materialien und die Arbeit mit einem nach UNI EN ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmenssystem anstreben.

DESIGNED IN ITALY
100% ITALIAN MATERIAL

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Cert. n. 6126



le nostre calzature

CAMMINANO CON VOI...



XPRO



LUXOR



HF100



HF200



- 6 HF Slip on
- 7 HF Derby
- 8 HF Mid boot
- 10 HF 100 black
- 11 HF 100
- 12 HF 200
- 13 FLAT S2
- 14 EASY SB
- 15 XLY S2
- 16 XLY S1
- 17 XFLY 01
- 18 XBLUE
- 19 XPRO
- 20 XGO
- 21 SUOLETTE EVA

- 22 LUXOR CH
- 23 LUXOR CH Cinturino
- 24 LUXOR AP
- 25 LUXOR AP Cinturino
- 26 01/S CH
- 27 01/S CH Cinturino
- 28 01/S AP
- 29 01/S AP Cinturino
- 30 BOXER N CH
- 31 BOXER N CH Cinturino
- 32 BOXER P CH Cinturino
- 33 BOXER P AP Cinturino

- 34 SUOLETTE
- 35 STIVALI

- 36 ESPOSITORI
- 37 RICERCA E SVILUPPO



HF SLIP ON



ANTIBATTERICO



SUPER COMFORT

Soletta estraibile
realizzata in tessuto
intrecciato con fili
d'argento



COLOURS:



nero

SIZE:

39 40 41 42 43 44 45 46 47

EN ISO 20347 : 2012 O2 FO SRC

■ ■ SNEAKER professionale in pelle
Fodera interna traspirante
Suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
Soletta interna removibile, antistatica in bi-density PU

■ ■ Professional SNEAKER made of leather
Breathable lining
EVA LEVIREX® sole with antistatic insert
Removable and antistatic insole made of bi-density PU

■ ■ SNEAKERS professionnelles en cuir
Doublure respirante
EVA LEVIREX® semelle avec un insert antistatique
Semelle intérieure amovible, antistatique en bi-density PU

■ ■ Professioneller SNEAKER aus leder
Atmungsaktives Innenfutter
EVA LEVIREX®-Außensohle mit antistatischer-Einlage
Herausnehmbare Einlegesohle, antistatische aus bi-density PU


ANTIBATTERICO

SUPER COMFORT

**Soletta estraibile
realizzata in tessuto
intrecciato con fili
d'argento**


COLOURS:

nero
SIZE:

39 40 41 42 43 44 45 46 47

EN ISO 20347 : 2012 O2 FO SRC

**Antiscivolo
Non-slip** **Antistatico
Antistatic** **Omologato
Approved**

**Superleggero
Super lightweight** **Anatomico
Anatomical** **Pelle
Leather**
■ SNEAKER professionale in pelle

Fodera interna traspirante

Suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico

Soletta interna removibile, antistatica in bi-density PU

■ Professional SNEAKER made of leather

Breathable lining

EVA LEVIREX® sole with antistatic insert

Removable and antistatic insole made of bi-density PU

■ SNEAKERS professionnelles en cuir

Doublure respirante

EVA LEVIREX® semelle avec un insert antistatique

Semelle intérieure amovible, antistatique en bi-density PU

■ Professioneller SNEAKER aus ledern

Atmungsaktives Innenfutter

EVA LEVIREX®-Außensohle mit antistatischer-Einlage

Herausnehmbare Einlegesohle, antistatische aus bi-density PU



HF MID BOOT



ANTIBATTERICO



SUPER COMFORT

Soletta estraibile
realizzata in tessuto
intrecciato con fili
d'argento



COLOURS:



nero

SIZE:

39 40 41 42 43 44 45 46 47

EN ISO 20347 : 2012 O2 FO SRC

■ ■ ■ MID BOOT professionale in pelle
Fodera interna traspirante
Suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
Suiletta interna removibile, antistatica in bi-density PU

■ ■ ■ MID BOOT professionnelles en cuir
Doublure respirante
EVA LEVIREX® semelle avec un insert antistatique
Semelle intérieure amovible, antistatique en bi-density PU

■ ■ ■ Professional MID BOOT made of leather
Breathable lining
EVA LEVIREX® sole with antistatic insert
Removable and antistatic insole made of bi-density PU

■ ■ ■ Professioneller MID BOOT aus ledern
Atmungsaktives Innenfutter
EVA LEVIREX®-Außensohle mit antistatischer-Einlage
Herausnehmbare Einlegesohle, antistatische aus bi-density PU



Antiscivolo
Non-slip



Antistatico
Antistatic



Omologato
Approved



Superleggero
Super lightweight



Anatomico
Anatomical



Pelle
Leather

HF



 **RIBE**
Professional shoes



HF 100



ANTIBATTERICO



SUPER COMFORT



**Soletta estraibile
realizzata in tessuto
intrecciato con fili
d'argento**

COLOURS:



nero

SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

■ ■ SNEAKER professionale in tessuto microfibra traspirante
Fodera interna traspirante
Sistema di allacciatura rapida per un comfort unico
Suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
Soletta interna removibile, antistatica in bi-density PU
Lavabile in lavatrice fino a 40°C

■ ■ SNEAKERS professionnelles en microfibre tissu respirant
Doublure respirante
Laçage rapide pour un confort meilleur
EVA LEVIREX® semelle avec un insert antistatique
Semelle intérieure amovible, antistatique en bi-density PU
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°C



■ ■ Professional SNEAKER made of breathable microfibre fabric
Breathable lining
Quick fastening for greater comfort
EVA LEVIREX® sole with antistatic insert
Removable and antistatic insole made of bi-density PU
Suitable for machine washing up to 40°C

■ ■ Professioneller SNEAKER aus atmungsaktivem Mikrofaser-Gewebe
Atmungsaktives Innenfutter
Schnellschnürsystem für einzigartigen Komfort
EVA LEVIREX®-Außensohle mit antistatischer-Einlage
Herausnehmbare Einlegesohle, antistatische aus bi-density PU
Maschinenwaschbar bis 40°C

HF 100




SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE



ANTISTATICO
ANTISTATIC



COLOURS:



SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 01 FO SRC

■ SNEAKER professionale in tessuto microfibra traspirante
Fodera interna traspirante
Sistema di allacciatura rapida per un comfort unico
Suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
Suola interna removibile, antistatica in bi-density PU
Lavabile in lavatrice fino a 40°C

■ SNEAKERS professionnelles en microfibre tissu respirant
Doublure respirante
Laçage rapide pour un confort meilleur
EVA LEVIREX® semelle avec un insert antistatique
Semelle intérieure amovible, antistatique en bi-density PU
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°C



■ Professional SNEAKER made of breathable microfibre fabric
Breathable lining
Quick fastening for greater comfort
EVA LEVIREX® sole with antistatic insert
Removable and antistatic insole made of bi-density PU
Suitable for machine washing up to 40°C

■ Professioneller SNEAKER aus atmungsaktivem
Mikrofaser-Gewebe
Atmungsaktives Innenfutter
Schnellschnürsystem für einzigartigen Komfort
EVA LEVIREX®-Außensohle mit antistatischer-Einlage
Herausnehmbare Einlegesohle, antistatische aus bi-density PU
Maschinenwaschbar bis 40°C



HF200




SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE



ANTISTATICO
ANTISTATIC



COLOURS:



SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 02 FO SRC

■ ■ SNEAKER professionale in tessuto microfibra traspirante
Fodera interna traspirante
Sistema di allacciatura rapida per un comfort unico
Suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
Suilletta interna removibile, antistatica in bi-density PU
Lavabile in lavatrice fino a 40°C

■ ■ SNEAKERS professionnelles en microfibre tissu respirant
Doublure respirante
Laçage rapide pour un comfort meilleur
EVA LEVIREX® semelle avec un insert antistatique
Semelle intérieure amovible, antistatique en bi-density PU
Indiqué pour le lavage en machine jusqu'à 40°C



■ ■ Professional SNEAKER made of breathable microfibre fabric
Breathable lining
Quick fastening for greater comfort
EVA LEVIREX® sole with antistatic insert
Removable and antistatic insole made of bi-density PU
Suitable for machine washing up to 40°C

■ ■ Professioneller SNEAKER aus atmungsaktivem
Mikrofaser-Gewebe
Atmungsaktives Innenfutter
Schnellschnürsystem für einzigartigen Komfort
EVA LEVIREX®-Außensohle mit antistatischer-Einlage
Herausnehmbare Einlegesohle, antistatische aus bi-density PU
Maschinenwaschbar bis 40°C

FLAT S2



PUNTALE IN COMPOSITO
COMPOSITE TOE CAP



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE



COLOURS:




SIZE:

35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

EN ISO 20345:2011 S2 A E FO SRC

■ Scarpa antinfortunistica con punta (200 J)
tomaia: microfibra H2O resistente
suola: monodensità PU
lamina: senza lamina
puntale: composite toe cap 200 J

■ Chaussure de sécurité avec embout (200 J)
upper: microfibre H2O résistante
semelle: monodensité PU
semelle intercalaire: sans semelle intercalaire
embout: composite toe cap 200 J



■ Safety shoe with steel toe cap (200 J)

upper: microfibre H2O resistant

sole: monodensity PU

midsole: without midsole

toe cap: composite toe cap 200 J

■ Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe (200 J)

Upper: Mikrofaser H2O beständig

Sohle: PU Mono Dichte

Zwischensohle: ohne Zwischensohle

Zehenschutzkappe: composite toe cap 200 J



EASY SB



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE



COLOURS:




SIZE:

35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

■ Scarpa antinfortunistica con puntale (200 J)
tomaia: microfibra H2O resistente
suola: monodensità PU
lamina: senza lamina
puntale: composite toe cap 200 J


■ Chaussure de sécurité avec embout (200 J)
upper: microfibre H2O résistante
semelle: monodensité PU
semelle intercalaire: sans semelle intercalaire
embout: composite toe cap 200 J



■ Safety shoe with steel toe cap (200 J)
upper: microfibre H2O resistant
sole: monodensity PU
midsole: without midsole
toe cap: composite toe cap 200 J

■ Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe (200 J)
Upper: Mikrofaser H2O beständig
Sohle: PU Mono Dichte
Zwischensohle: ohne Zwischensohle
Zehenschutzkappe: composite toe cap 200 J

XFLY S2 SRC



COLOURS:



SIZE:

36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



■ **Tomaia:** MICROFIBRA traspirante, idrorepellente

Fodera interna: 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deodorante, antiabrasione

Sole: MEMORY FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole con effetto memory. Antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

Suola: RUBBER FOAM

Puntale: COMPOSITE TOE CAP, non metallico resistente a 200 J

Calzata: rispetta la fisionomia del piede

Destinazione d'uso: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria micro-elettronica, settore alimentare, HO.RE.CA.

Peso: 650 g (1 paio tg. 42)

■ **Tige:** MICROFIBRE hydrofuge, respirant

Doublure intérieure: 100% polyester, tridimensionnel, respirant, il absorbe et libère l'humidité, résistant à l'abrasion

Semelle intérieure: MEMORY FOAM, réalisée en mousse de polyuréthane extrêmement douce et confortable avec effet mémoire. Antistatique, avec une forme anatomique qui épouse et soutient la voûte plantaire, recouverte d'un tissu résistant à l'abrasion, elle吸orbe la transpiration, laissant le pied toujours au sec; assure un maximum de confort et d'absorption de l'énergie d'impact

Semelle: RUBBER FOAM

Embout: COMPOSITE TOE CAP, non métallique résistant à 200 J

Fit: respecte la forme du pied

Domaine d'utilisation: logistique, services, transport, industrie légère, industrie microélectronique, agroalimentaire, HO.RE.CA.

Poids: 650 g (1 paire taille 42)

■ **Upper:** water repellent breathable MICROFIBRE

Internal lining: 100% polyester fabric, three-dimensional, breathable, it absorbs and releases the moisture, abrasion resistant

Footbed: MEMORY FOAM, made of extremely soft and comfortable polyurethane foam memory effect. Antistatic, its anatomical shape provides support to the plantar arch; covered with abrasion resistant fabric, it absorbs moisture and keeps always the foot dry; it guarantees excellent comfort and shock absorption

Sole: RUBBER FOAM

Toe cap: COMPOSITE TOE CAP, non metallic resistant to 200 J

Width: respects the physiognomy of the foot

Suggested usage: this line is recommended for: logistics, service industry, shipping, light industry, microelectronics industry, food industry, HO.RE.CA.

Weight: 650 g (sz. 8)

■ **Schaft:** wasserabweisendes MIKROFASER

Innenfutter: 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, absorbiert und gibt die Feuchtigkeit ab, abriebfest

Fussbett: MEMORY FOAM, aus extrem weichem und bequemem Polyurethanschaum mit Memory-Effekt. Antistatisch, mit einer anatomischen Form, die das Fußgewölbe umschließt und stützt, mit abriebfestem Stoff überzogen, absorbiert den Schweiß und lässt den Fuß immer trocken; sorgt für maximalen Komfort und Absorption der Aufprallenergie

Sohle: RUBBER FOAM

Kappe: COMPOSITE TOE CAP, nichtmetallisches, beständig bis 200 J

Fit: respektiert die Fußform des Fußes

Anwendungsbereich: Logistik, Dienstleistungen, Transport, Leichtindustrie, Mikroelektronik, Lebensmittelindustrie, HO.RE.CA.

Gewicht: 650 g (1 Paar Gr. 42)



XFLY S1 SRC



COLOURS:



nero

SIZE:

36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Tomaia: tessuto altamente traspirante

Fodera interna: 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deodorante, antiabrasione

Suola: MEMORY FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole con effetto memory. Antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

Suola: RUBBER FOAM

Puntale: COMPOSITE TOE CAP, non metallico resistente a 200 J

Calzata: rispetta la fisionomia del piede

Destinazione d'uso: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare, HO.RE.CA.

Peso: 650 g (1 paio tg. 42)

Tige: tissu hautement respirant

Doublure intérieure: 100% polyester, tridimensionnel, respirant, il absorbe et libère l'humidité, résistant à l'abrasion

Semelle intérieure: MEMORY FOAM, réalisée en mousse de polyuréthane extrêmement douce et confortable avec effet mémoire. Antistatique, avec une forme anatomique qui épouse et soutient la voûte plantaire, recouverte d'un tissu résistant à l'abrasion, elle吸水 la transpiration, laissant le pied toujours au sec; assure un maximum de confort et d'absorption de l'énergie d'impact

Semelle: RUBBER FOAM

Embout: COMPOSITE TOE CAP, non métallique résistant à 200 J

Fit: respecte la forme du pied

Domaine d'utilisation: logistique, services, transport, industrie légère, industrie microélectronique, agroalimentaire, HO.RE.CA.

Poids: 650 g (1 paire taille 42)

Upper: highly breathable fabric

Internal lining: 100% polyester fabric, three-dimensional, breathable, it absorbs and releases the moisture, abrasion resistant

Footbed: MEMORY FOAM, made of extremely soft and comfortable polyurethane foam memory effect. Antistatic, its anatomical shape provides support to the plantar arch; covered with abrasion resistant fabric, it absorbs moisture and keeps always the foot dry; it guarantees excellent comfort and shock absorption

Sole: RUBBER FOAM

Toe cap: COMPOSITE TOE CAP, non metallic resistant to 200 J

Width: respects the physiognomy of the foot

Suggested usage: this line is recommended for: logistics, service industry, shipping, light industry, microelectronics industry, food industry, HO.RE.CA.

Weight: 650 g (sz. 8)

Schaft: hoch atmungsaktives Gewebe

Innenfutter: 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, absorbiert und gibt die Feuchtigkeit ab, abriebfest

Fussbett: MEMORY FOAM, aus extrem weichem und bequemem Polyurethanschaum mit Memory-Effekt. Antistatisch, mit einer anatomischen Form, die das Fußgewölbe umschließt und stützt, mit abriebfestem Stoff überzogen, absorbiert den Schweiß und lässt den Fuß immer trocken; sorgt für maximalen Komfort und Absorption der Aufprallenergie

Sohle: RUBBER FOAM

Kappe: COMPOSITE TOE CAP, nichtmetallisches, beständig bis 200 J


Fit: respektiert die Fußform des Fußes

Anwendungsbereich: Logistik, Dienstleistungen, Transport, Leichtindustrie, Mikroelektronik, Lebensmittelindustrie, HO.RE.CA.

Gewicht: 650 g (1 Paar Gr. 42)

Blueline

XFLY O1 SRC



COLOURS:



bianco



azzurro



nero

SIZE:

36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

■ **Tomaia:** tessuto altamente traspirante

Fodera interna: 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

Solettina: MEMORY FOAM, realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole con effetto memory. Antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

Suola: RUBBER FOAM

Calzata: rispetta la fisionomia del piede

Destinazione d'uso: logistica, servizi, trasporti, industria leggera, industria microelettronica, settore alimentare, HO.RE.CA.

Peso: 550 g (1 paio tg. 42)

■ **Tige:** tissu hautement respirant

Doublure intérieure: 100% polyester, tridimensionnel, respirant, il absorbe et libère l'humidité, résistant à l'abrasion

Semelle intérieure: MEMORY FOAM, réalisée en mousse de polyuréthane extrêmement douce et confortable avec effet mémoire. Antistatique, avec une forme anatomique qui épouse et soutient la voûte plantaire, recouverte d'un tissu résistant à l'abrasion, elle吸吸re la transpiration, laissant le pied toujours au sec; assure un maximum de confort et d'absorption de l'énergie d'impact

Semelle: RUBBER FOAM

Fit: respecte la forme du pied

Domaine d'utilisation: logistique, services, transport, industrie légère, industrie microélectronique, agroalimentaire, HO.RE.CA.

Poids: 550 g (1 paire taille 42)



Leggero
Lightweight



Anatomico
Anatomical



NO centrifuga
NO centrifuge



Omologato
Approved



Suola Flessibile
flexible sole



Amortizzanti
shock absorbing



Suoletta estraibile
removable insole



Tomaia e fodera traspiranti
upper and breathable lining

■ **Upper:** highly breathable fabric

Internal lining: 100% polyester fabric, three-dimensional, breathable, it absorbs and releases the moisture, abrasion resistant

Footbed: MEMORY FOAM, made of extremely soft and comfortable polyurethane foam memory effect. Antistatic, its anatomical shape provides support to the plantar arch; covered with abrasion resistant fabric, it absorbs moisture and keeps always the foot dry; it guarantees excellent comfort and shock absorption

Sole: RUBBER FOAM

Width: respects the physiognomy of the foot

Suggested usage: this line is recommended for: logistics, service industry, shipping, light industry, microelectronics industry, food industry, HO.RE.CA.

Weight: 550 g (sz. 8)

■ **Schaft:** hoch atmungsaktives Gewebe

Innenfutter: 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, absorbiert und gibt die Feuchtigkeit ab, abriebfest

Fussbett: MEMORY FOAM, aus extrem weichem und bequemem Polyurethanschaum mit Memory-Effekt. Antistatisch, mit einer anatomischen Form, die das Fußgewölbe umschließt und stützt, mit abriebfestem Stoff überzogen, absorbiert den Schweiß und lässt den Fuß immer trocken; sorgt für maximalen Komfort und Absorption der Aufprallenergie

Sohle: RUBBER FOAM

Fit: respektiert die Fußform des Fußes

Anwendungsbereich: Logistik, Dienstleistungen, Transport, Leichtindustrie, Mikroelektronik, Lebensmittelindustrie, HO.RE.CA.

Gewicht: 550 g (1 Paar Gr. 42)

Blueline



Xblue



COLOURS:



SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Superleggero: peso medio al paio **200 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: sistema antistatico posizionato nella zona del tallone in materiale no marking efficiente anche dopo infiniti lavaggi

Lavabile con normali detersivi sanitizzanti o candeggina a temperature fino a **50°C**. Resistente alle normali **sterilizzazioni** chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Super léger: poids moyen à la paire **200 gr.**

Aère: ventilations latérales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement.

Antistatique: système antistatique positionné dans la zone du talon dans un matériau qui ne marque pas les sols, efficace aussi après + de 10.000 lavages

Lavable à 50°C max, passage en sterilisateurs normaux ou à eau de javel. Résistant aux **stérilisations** par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeur



■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Extremely light: average weight **200 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop from height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antishock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic non marking element in the heel zone efficient even after many washings

Washable up to **50°C** with normal sanitizing detergents or bleach. Resistant to the common chemical or U.V. **sterilisations** used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren

Federleicht: **200 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antishock: maximale Energieaufnahme im Fersengebiet

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten


Antistatisch: das antistatische neutrale Element in der Sohle verliert nicht seine Funktion auch nach vielen Waschgängen

Waschbar bis **50°C** mit desinfizierbaren Waschmitteln oder Chlorbleiche. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen **sterilisationen** die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel und Antipilz

Blueline

Xpro



COLOURS:



SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Superleggero: peso medio al paio **200 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: sistema antistatico posizionato nella zona del tallone in materiale no marking efficiente anche dopo infiniti lavaggi

Lavabile con normali detergivi sanitizzanti o candeggina a temperatura fino a **50°C**. Resistente alle normali **sterilizzazioni** chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Super léger: poids moyen à la paire **200 gr.**

Aère: ventilations latérales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement.

Antistatique: système antistatique positionné dans la zone du talon dans un matériau qui ne marque pas les sols, efficace aussi après + de 10.000 lavages

Lavable à 50°C max, passage en sterilisateurs normaux ou à eau de javel. Résistant aux **stérilisations** par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoisissure



■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Extremely light: average weight **200 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antishock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic non marking element in the heel zone efficient even after many washings

Washable up to **50°C** with normal sanitizing detergents or bleach. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Federleicht: **200 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antishock: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: das antistatische neutrale Element in der Sohle verliert nicht seine Funktion auch nach vielen Waschgängen

Waschbar bis 50°C mit desinfizierbaren Waschmitteln oder Chlorbleiche. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen **sterilisationen** die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel und Antipilz

Blueline



Xgo



COLOURS:



SIZE:



EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississe



■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling from height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antishock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilizations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antishock: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material


Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz

Blueline

SUOLETTE EVA

adatte per: XBLUE, XPRO, XGO




SUXBL



SUOLETTA EVA ANTISTATICA + TESSUTO

bn/001



SU106AT



SUOLETTA EVA ANTISTATICA + MICROFIBRA GRIGIA

gr/001

SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47

SUXBL

■ Suolette EVA antistatica + tessuto

Plantare anatomico - massaggiante

■ Antistatic EVA insole + fabric

Anatomically shaped footbeds - massaging

■ Semelle intérieure antistatique en EVA + tissu

Semelle anatomique - massant

■ Antistatische EVA-Innensohle + Stoff

Anatomisches Fußbett - massieren



Ospedaliero
Hospital



Food



Lavabile
Washable



Antistatico
Antistatic



Unisex



NO centrifuga
NO centrifuge

SU106AT

■ Suolette EVA antistatica + microfibra grigia

Plantare anatomico - massaggiante

■ Antistatic EVA insole + gray microfiber

Anatomically shaped footbeds - massaging

■ Semelle intérieure antistatique en EVA + microfibre grise

Semelle anatomique - massant

■ Antistatische EVA-Innensohle + graue Mikrofaser

Anatomisches Fußbett - massieren

Blueline



LUXOR CH



TOMAIA SENZA FORI
UPPER WITHOUT PORES



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

FORI LATERALI DI AERAZIONE
LATERAL PORES FOR BREATHABILITY

COLOURS:



SIZE:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43/44 45/46 47/48

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquees aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protegeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: systeme d'absorption d'energie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la resistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeuse

■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz



COLOURS:



SIZE:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43/44 45/46 47/48

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Léger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aère: ventilations latérales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississure

■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz



LUXOR AP



TOMAIA CON FORI
UPPER WITH PORES



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

FORI LATERALI DI AERAZIONE
LATERAL PORES FOR BREATHABILITY

COLOURS:



SIZE:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43/44 45/46 47/48

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquees aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protegeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: systeme d'absorption d'energie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la resistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeuse

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich


Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material


Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz


LUXOR AP CINTURINO



CINTURINO RECLINABILE
MOVABLE STRAP



TOMAIA CON FORI
UPPER WITH POLES



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

FORI LATERALI DI AERAZIONE
LATERAL POLES FOR BREATHABILITY

COLOURS:



SIZE:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43/44 45/46 47/48

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississure

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den fuß aber verwehren den von oben fallenden flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale energieaufnahme im fersengebiet

Rutschfest: das spezielle design der lauffläche in der sohle hat die **SRC** voraussetzung für die rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz



01/S_{CH}



COLOURS:



SIZE:

33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **600 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **600 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeuse

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **600 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilizations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **600 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich


Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz

01/S CH CINTURINO



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

ANTISTATICO
ANTISTATIC

COLOURS:



SIZE:

33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **600 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **600 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississure

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **600 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antishock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **600 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz



COLOURS:



SIZE:

33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **600 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquees aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **600 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protegeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: systeme d'absorption d'energie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la resistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeuse

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **600 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **600 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den fuß aber verwehren den von oben fallenden flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale energieaufnahme im fersengebiet

Rutschfest: das spezielle design der lauffläche in der sohle hat die **SRC** voraussetzung für die rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz

01/S AP CINTURINO



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

ANTISTATICO
ANTISTATIC

COLOURS:



SIZE:

33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **600 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **600 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeuse

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **600 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **600 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz



BOXER N CH



MESCOLA ANTISTATICA
ANTISTATIC MATERIAL



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

COLOURS:



SIZE:

35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Leger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aere: ventilations laterales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeur

■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antishock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilizations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich


Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz

BOXER N CH CINTURINO



MESCOLA ANTISTATICA
ANTISTATIC MATERIAL



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE

COLOURS:



SIZE:

35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **700 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Léger: poids moyen à la paire **700 gr.**

Aère: ventilations latérales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoisissure

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **700 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antishock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **700 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antishock: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz

BOXER P CH CINTURINO



TOMAIA SENZA FORI
UPPER WITHOUT POLES



MESCOLA ANTISTATICA
ANTISTATIC MATERIAL



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE



PUNTALE IN ACCIAIO 200 J
TOE CAP 200 J

COLOURS:



SIZE:

35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC



Certificato CE: questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **800 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

Certification CE: ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Léger: poids moyen à la paire **800 gr.**

Aère: ventilations latérales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississeur

CE certification: this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **800 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilizations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

CE zertifizierung: der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **800 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den Fuß aber verwehren den von oben fallenden Flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das Fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale Energieaufnahme im Fersenbereich

Rutschfest: das spezielle Design der Lauffläche in der Sohle hat die **SRC** Voraussetzung für die Rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches Material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der Schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in Krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz

BOXER P AP CINTURINO



TOMAIA CON FORI
UPPER WITH POLES



MESCOLA ANTISTATICA
ANTISTATIC MATERIAL



SUOLA ANTISCIVOLO
ANTISLIP SOLE



PUNTALE IN ACCIAIO 200 J
TOE CAP 200 J

COLOURS:



SIZE:

35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC



■ **Certificato CE:** questa calzatura è un dpi conforme ai requisiti di base applicabili alle calzature da lavoro

Leggero: peso medio al paio **800 gr.**

Aerato: sono presenti fori di aerazione per il ricambio d'aria e studiati per proteggere il piede dall'entrata di liquidi di caduta

Anatomico: garantisce il naturale appoggio del piede

Antishock: massimo assorbimento d'energia nella zona del tallone

Antiscivolo: il particolare disegno del battistrada della suola ha consentito di ottenere il requisito **SRC** relativamente alla resistenza allo scivolamento

Antistatico: materiale antistatico

Lavabile in lavatrice fino a **90°C** e **sterilizzabile** fino a **134°C**. Resistente alle normali sterilizzazioni chimiche o con raggi U.V. in uso presso le strutture ospedaliere

Antibatterico, Antifungo, Antimuffa

■ **Certification CE:** ce sabot est un epi conforme aux normes appliquées aux chaussures de travail

Léger: poids moyen à la paire **800 gr.**

Aéré: ventilations latérales pour un plus grand confort tout en protégeant l'utilisateur de tout type de chutes de liquides

Chaussant anatomique: système d'absorption d'énergie du talon qui renforce le confort d'utilisation

Antiderapant, le dessin exclusif de la bande de roulement de la semelle a permis d'obtenir la certification **SRC** relative à la résistance au glissement

Antistatique: matériel antistatique

Lavable en machine jusqu'à **90°C** et **stérilisable** jusqu'à **134°C**. Résistant aux stérilisations par rayons U.V. en usage dans des structures hospitalières

Antibactérien, Fongicide, Antimoississure

■ **CE certification:** this clog is a personal protective equipment in accordance to the requirements of working shoes

Light: average weight **800 gr.** per pair

Aerated clog: lateral holes provide aeration but avoid liquids to drop in falling From height

Anatomic: respect of the natural foot anatomy

Antischock: maximum energy absorption in the heel zone F

Antislip: the unique design of the sole's tread has obtained the **SRC** requirements regarding the slipping resistance

Antistatic: antistatic material

Machine washable up to **90°C** and **sterilizable** up to **134°C**. Resistant to the common chemical or U.V. sterilisations used in hospitals

Antibacterial, Antimould, Antifungus

■ **CE zertifizierung:** der schuh ist eine persönliche schutzausrüstung (p.s.a.) und entspricht den für die berufsschuhe anwendbaren anforderungen

Licht: **800 gr.** pro paar

Belüftung der füße: seitliche Löcher belüften den fuß aber verwehren den von oben fallenden flüssigkeiten das eindringen

Anatomisch: das fußbett ist anatomisch geformt

Antischok: maximale energieaufnahme im fersengebiet

Rutschfest: das spezielle design der lauffläche in der sohle hat die **SRC** voraussetzung für die rutschfestigkeit erhalten

Antistatisch: antistatisches material

Maschinenwaschbar bis **90°C** und **sterilisierbar** bis **134°C**. Der schuh ist resistent vor chemischen und UV-strahlen sterilisationen die in krankenhäusern benutzt werden

Antibakteriell, Antischimmel, und Antipilz



SUOLETTE

adatte per: LUXOR, 01/S, BOXER



SUOLETTA ANTISTATICA
ANTISTATIC INSOLE
SEMELLE INTÉRIEURE ANTISTATIQUE
ANTISTATISCHE EINLEGESOHL



SUOLETTA MICROFIBRA CON CUCITURA ANTISTATICA
MICROFIBER INSOLE WITH ANTI-STATIC SEWING
SEMELLE INTÉRIEURE MICROFIBRE AVEC COUTURE ANTISTATIQUE
MICROFASER EINLEGESOHL MIT ANTISTATISCHEM NÄHEN



SUOLETTA ANTIBATTERICA CON CUCITURA ANTISTATICA
ANTIBACTERIAL INSOLE WITH ANTI-STATIC SEWING
SEMELLE INTÉRIEURE ANTIBACTÉRIEN AVEC COUTURE ANTISTATIQUE
ANTIBAKTERIELLEN EINLEGESOHL MIT ANTISTATISCHEM NÄHEN

SIZE:

34	35	36	37	38	39	40
41	42	43/44	45/46	47/48		



Ospedaliero
Hospital



Food



Lavabile
Washable



Antistatico
Antistatic



Unisex



NO centrifuga
NO centrifuge

■ Suoletta antibatterica: plantare anatomico - massaggiante con carboni attivi - cucitura antistatica

Suoletta microfibra: plantare anatomico - massaggiante - cucitura antistatica

Suoletta antistatica: plantare anatomico - massaggiante in feltro antistatico tipo cambrelle

■ Semelle intérieure antibactérien: semelle anatomique - massant avec des charbons actifs - couture antistatique

Semelle intérieure microfibre: semelle anatomique - massant - couture antistatique

Semelle intérieure antistatique: semelle anatomique - massant - en feutre antistatique de type cambrelle

■ Antibacterial insole: anatomically shaped footbeds - massaging with activated carbons - anti-static sewing

Microfiber insole: anatomically shaped footbeds - massaging - anti-static sewing

Antistatic insole: anatomically shaped footbeds - in antistatic felt Cambrelle

■ Antibakteriellen Einlegesohl: anatomisches Fußbett - massieren mit Aktivkohlen - antistatischem Nähen

Microfaser Einlegesohl: anatomisches Fußbett - massieren- antistatischem Nähen

Antistatische Einlegesohl: anatomisches Fußbett - massieren in antistatischem Filz Cambrelle-Typ

STIVALI



STIVALE 20 G



STIVALE 320 P S4

PUNTALE IN ACCIAIO
STEEL TOE CAP



Omologato
Approved



Antiscivolo
Non-slip



Antistatico
Antistatic



Impermeabile
Waterproof



Puntale acciaio
Steel toe cap



Resistente olii
Resistant oils



Resistente agenti chimici
Resistant chemical agents

SIZE:

36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

ART. STIV. 20 G (GINOCCHIO)

■ ■ Stivale unisex
materiale pvc / gomma nitrilica

■ ■ Unisex knee-high boot
pvc material / nitrile rubber

■ ■ Unisex bottes
matériel: PVC / caoutchouc nitrile

■ ■ Unisex Stiefel
PVC-Material / Nitrilkautschuk

SIZE:

36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47

EN ISO 20345:2011 S4 A E


ART. STIV. 320 P S4

■ ■ Stivale unisex - puntale in acciaio (200 J)
materiale pvc / gomma nitrilica

■ ■ Unisex knee-high boot - steel toe cap (200 J)
pvc material / nitrile rubber

■ ■ Unisex bottes - embout en acier (200 J)
matériel: PVC / caoutchouc nitrile

■ ■ Unisex Stiefel - Stahlkappe (200 J)
PVC-Material / Nitrilkautschuk



ESPOSITORI



ESPOSITORE DA TERRA

In materiale rigido, autoportante
decorato con stampa diretta

45cm (L) x 150 cm (H)



ESPOSITORI DA BANCO

In materiale cartonato, serigrafato

40cm (L) x 23 cm (H) x 23 cm (P)

RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH AND DEVELOPMENT



MICROCHIP INSERITO NELLA SUOLA
MICROCHIP INSERTED IN THE SOLE



MICROCHIP INSERITO NELLA SUOLA
MICROCHIP INSERTED IN THE SOLE



MICROCHIP INSERITO NELL'
CINTURINO MOBILE
MICROCHIP INSERTED IN THE
MOBILE STRAP



MICROCHIP INSERITO NELL' CINTURINO MOBILE
MICROCHIP INSERTED IN THE MOBILE STRAP



Ricerca e sviluppo

Possiamo equipaggiare gli zoccoli con microchip, TAGS passivi o RFID, per monitorare i loro tragitti di consegna, ritiro per il lavaggio o disinfezione e la riconsegna agli ospedali.

I microchip evitano il problema della perdita di materiale sanitario negli ospedali.

Research and development

We can equip the clogs with microchips, passive TAGS or RFID, to track their delivery, the collection for washing or disinfection and the redelivery to hospitals.

Microchips avoid the dispersion of sanitary materials in hospitals.



RIBE Blueline
Professional shoes

BLUE RIBE s.r.l.

Via del Lavoro, 8
35010 Saletto di Vigodarzere (PD) - Italy
Tel. +39 049 8842605

info@ribeclog.com - www.ribeclog.com

